

Ujsoły, dnia 2.04.2019 r.

Nr ref.: PN/01/2019

ODPOWIEDZI **na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ**

Zamawiający – Gmina Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr: PN/01/2019, pn.: **„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”**, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE 1:

Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (fransyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia w ostatnim trzyletnim okresie ubezpieczenia była analogiczny do zakresu określonego w aktualnej SIWZ. W celu dokonania dokładnej analizy różnic zamawiający w załączeniu do odpowiedzi na niniejsze pytanie udostępnił załączniki do Umów generalnych obowiązujących w okresie 2016-2019.

Ponadto Zamawiający informuje, że w ostatnim trzyletnim okresie ubezpieczenia miały zastosowanie następujące franszyzy i udziały własne:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – franszyzy i udziały własne zostały zniesione
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – franszyzy i udziały własne zostały zniesione
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – franszyzy i udziały własne zostały zniesione, wyjątek: w ubezpieczeniu czystych strat finansowych zastosowanie ma franszyza integralna 1000 zł
- ubezpieczenie NNW - franszyzy i udziały własne zostały zniesione
- ubezpieczenie NNW członków OSP - franszyzy i udziały własne zostały zniesione
- ubezpieczenia komunikacyjne - franszyzy i udziały własne zostały zniesione

PYTANIE 2:

Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i tym podobnych budowli użytku publicznego, oraz w jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający wyjaśnia, że wiaty przystankowe na terenie gminy Ujsoły zostały zakupione w latach 2017-2018 i obecnie znajdują się w okresie gwarancji. Budynek i budowle zgłoszone do ubezpieczeń posiadają przeglądy techniczne.

PYTANIE 3:

Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane w Gminie przez najbliższe 3 lata.

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający informuje, że zamierza zrealizować następujące inwestycje: Budowa ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej - rok 2019 (inwestycja w toku, wartość 621 000 zł) oraz Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne okres realizacji 2019-2021, wartość 4 600 000zł.

PYTANIE 4:

Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.:

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

1. utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;
2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia;
3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;
4. wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;
5. istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 5:

Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 6:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla powodzi w wysokości 5 000 000 zł?

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 5 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE 7:

Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są pustostany? Jeżeli są to w jaki sposób są zabezpieczone? Czy wyrażacie Państwo na zakres ubezpieczenia ograniczony Flexa?

ODPOWIEDŹ 7:

Budynek Restauracji Myśliwska Ujsoły ul. Beskidzka 2 jest obiektem nieużytkowanym, stan techniczny budynku jest dostateczny, budynek pozbawiony jest instalacji. Zamawiający w roku 2019 rozpocznie prace związane z przebudową obiektu. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA. Jednocześnie zamawiający informuje: w budynku odłączone są media, budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie UG Ujsoły w centrum wsi, budynek jest częściowo objęty monitoringiem z parkingu przy UG Ujsoły.

PYTANIE 8:

Czy w okresie zimowym odśnieżanie Miasta jest prowadzone przez Miasto czy Firmy zewnętrzne? Czy są prowadzone protokoły?

ODPOWIEDŹ 8:

Zimowe odśnieżanie dróg częściowo zlecane jest firmom zewnętrznym, częściowo wykonywane jest przed podległy gminie Zakład Usług Komunalnych.

PYTANIE 9:

Czy place zabaw są monitorowane? Czy są przeprowadzane przeglądy placów zabaw?

ODPOWIEDŹ 9:

Place zabaw zgłoszone do ubezpieczenia nie są monitorowane, przeprowadzane są coroczne przeglądy stanu technicznego.

PYTANIE 10:

W jaki sposób są wyceniane pojazdy do ubezpieczenia AC? Z jakich programów do wyceny Gmina korzysta?

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający informuje, iż wycen pojazdów do ubezpieczenia AC dokonuje broker Zamawiającego, przy użyciu programu InfoExpert. W przypadku braku możliwości wyceny wartości danego pojazdu za pomocą wskazanego systemu wartość pojazdu ustalana jest w oparciu o oferty sprzedaży dostępne na rynku bądź poprzez pomniejszenie wartości pojazdu o 8-12% w skali roku.

PYTANIE 11:

Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 04.04.2019r.

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający informuje, że dokonał już przesunięcia terminu składania ofert do dnia 05.04.2019 r.

PYTANIE 12:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub do ich osób bliskich lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność proponowany limit 100 000 zł.

ODPOWIEDŹ 12:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 13:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem remontów, modernizacji, montażu, przebudowy, konserwacji, naprawy, budowy, rozbudowy proponowany limit 200 000 zł.

ODPOWIEDŹ 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadza dla odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem remontów, modernizacji, montażu, przebudowy, konserwacji, naprawy, budowy, rozbudowy proponowany limit 300 000 zł.

PYTANIE 14:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora lub inwestora zastępczego proponowany limit 200 000 zł.

ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 15:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody w podziemnych oraz naziemnych instalacjach lub urządzeniach powstałe w związku z prowadzeniem prac na i podziemnych, usług remontowych i konserwatorskich proponowany limit 200 000 zł.

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadza dla odpowiedzialności za szkody w podziemnych oraz naziemnych instalacjach lub urządzeniach powstałe w związku z prowadzeniem prac na i podziemnych, usług remontowych i konserwatorskich proponowany limit 300 000,00 zł.

PYTANIE 16:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wykorzystania młotów pneumatycznych, hydraulicznych proponowany limit 200 000 zł.

ODPOWIEDŹ 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadza dla odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wykorzystania młotów pneumatycznych, hydraulicznych proponowany limit 300 000,00 zł.

PYTANIE 17:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z odśnieżaniem i zimowym utrzymaniem dróg proponowany limit 300 000 zł.

ODPOWIEDŹ 17:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 18:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli nr 23 Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

ODPOWIEDŹ 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 19:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem/składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ 19:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 20:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

ODPOWIEDŹ 20:

Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy: sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, żeglowania ze spadochronem, jazdy na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowania z akwalungiem, wspinaczki wysokogórskiej i skalnej, speleologii, skoków bungee, sportów uprawianych na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. Niemniej jednak, zamawiający informuje, iż w ramach Geoparku Glinka funkcjonuje m.in. linka typu tyrolka, ścianka wspinaczkowa.

PYTANIE 21:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych), badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

ODPOWIEDŹ 21:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 22:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny) nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. Odnośnie w/w rozszerzenia, prosimy o zmianę podlimitu na 200 000 zł.

ODPOWIEDŹ 22:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny) nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę limitu odpowiedzialności.

PYTANIE 23:

Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

- a) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
- b) prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
 - częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
 - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
 - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)
- c) stan zarządzanych dróg

ODPOWIEDŹ 23:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje:

Ad a) Zamawiający wyjaśnia, że usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach gminnych zlecane jest firmom zewnętrznym, nie żąda się polisy OC

Ad b) Zamawiający wyjaśnia, że na zasadzie dobrej praktyki dokonuje się co miesięcznych objazdów dróg gminnych, powstałe zagrożenia likwidowane są na bieżąco, w tym również z użyciem własnych zasobów (znaki, taśmy ostrzegawcze). Zamawiający wyjaśnia, że czynności tych dokonuje niezwłocznie po ich zgłoszeniu.

Ad c) drogi zarządzane przez Zamawiającego są w dobrym stanie technicznym.

PYTANIE 24:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona wg punktu 5.6 w części dot. odpowiedzialności cywilnej obejmować będzie wyłącznie koszty odtworzenia dokumentów.

ODPOWIEDŹ 24:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z definicją szkody rzeczowej, odszkodowanie obejmuje również wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym, w tym także utracone korzyści.

PYTANIE 25:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia OC pkt. 5.23 nie będą objęte szkody wynikające z kradzieży mienia z pojazdu.

ODPOWIEDŹ 25:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 26:

Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla szkód w związku z wydaniem błędnych decyzji administracyjnych 1.000 zł lub innej akceptowalnej oraz w OC dróg – 400 zł lub innej akceptowalnej.

ODPOWIEDŹ 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

PYTANIE 27:

Prosimy o obniżenie limitu dla OC za szkody w środowisku do 200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

ODP9: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 28:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

ODPOWIEDŹ 28:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 29:

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w granicy sumy gwarancyjnej.

ODPOWIEDŹ 29:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 30:

Prosimy o akceptację w OC działalności w pkt. "5.18" podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia 100.000 zł

ODPOWIEDŹ 30:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 31:

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkich Ubezpieczonych.

ODPOWIEDŹ 31:

Zamawiający informuje, że szkodowość obejmuje wszystkich ubezpieczonych zgodnie z raportami szkodowymi przesłanymi przez Ubezpieczycieli.

PYTANIE 32:

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy

ODPOWIEDŹ 32:

Zamawiający informuje, że wyłączenia określone w OWU mają zastosowanie, chyba że byłby sprzeczne z zapisami SIWZ. Ponadto zamawiający informuje, iż w przypadku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, wyłączenia określone w OWU nie mają zastosowania ponieważ Zamawiający określił obowiązujący katalog wyłączeń.

PYTANIE 33:

Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ... w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie oznacza, że suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron).

ODPOWIEDŹ 33:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 34:

Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia zmiany zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron umowy.

ODPOWIEDŹ 34:

Zamawiający potwierdza powyższe, z wyjątkiem zmian przepisów prawnych, które będą miały charakter obligatoryjny (bezwzględnie wiążący)

PYTANIE 35:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tam, gdzie w zakresie ubezpieczenia OC jest mowa o osobie fizycznej, chodzi o osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej.

ODPOWIEDŹ 35:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 36:

Prosimy o rezygnację z wymogu wskazywania imiennie osób w zakresie wsparcia procesu obsługi szkód, szczególnie w procedurach odwoławczych – prośba wynika z procedur w zakresie procesu likwidacji szkód obowiązujących u wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 37:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ 37:

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający określił katalog obowiązujących wyłączeń.

PYTANIE 38:

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 5.27 odpowiedzialność w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

ODPOWIEDŹ 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 39:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w pkt 5.12 (OC za szkody w środowisku naturalnym) do kwoty 200.000,00 zł

ODPOWIEDŹ 39:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 40:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 40:

Zamawiający potwierdza, że za wyjątkiem budynku Restauracji Myśliwska (budynek przeznaczony do remontu, aktualnie nieużytkowany) wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie , ponadto podlegają okresowym przeglądom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisom prawa.

PYTANIE 41:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ 41:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki i ich instalacje poddawane są przeglądom zgodnie z przepisami prawa. Wyjątkiem jest budynek Restauracji Myśliwska (budynek przeznaczony do remontu, aktualnie nieużytkowany)

PYTANIE 42:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

ODPOWIEDŹ 42:

Zamawiający informuje, iż według posiadanej wiedzy sytuacje o które zapytuje Wykonawca nie mają miejsca.

PYTANIE 43:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

ODPOWIEDŹ 43:

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. Wyjątek budynek Restauracji Myśliwska – budynek nieużytkowany.

PYTANIE 44:

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

ODPOWIEDŹ 44:

Zamawiający informuje , że zamierza zrealizować następujące inwestycje: Budowa ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej - rok 2019 (inwestycja w toku wartość 621 000 zł) oraz Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne okres realizacji 2019-2021, wartość 4 600 000zł (budynek restauracji Myśliwska)

PYTANIE 45:

Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.

ODPOWIEDŹ 45:

Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży (w tym kradzieży zwykłej) w odniesieniu do mienia pracowniczego i uczniowskiego Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich.

PYTANIE 46:

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

ODPOWIEDŹ 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 47:

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

ODPOWIEDŹ 47:

Zamawiający informuje, że szkodowość obejmuje wszystkich ubezpieczonych zgodnie z raportami szkodowymi przesłanymi przez Ubezpieczycieli.

PYTANIE 48:

Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 48:

Zamawiający informuje, iż jeśli nie zostało wskazane to limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE 49:

Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

ODPOWIEDŹ 49:

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zastosowanie będą miały limity określone w SIWZ.

PYTANIE 50:

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat

ODPOWIEDŹ 50:

Zamawiający informuje, że we wskazanym okresie w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź ani podtopienia mienia (w odniesieniu do budynków i budowli stanowiących mienie Gminy Ujsoły)

PYTANIE 51:

Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ 51:

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na wcześniejsze pytania zamawiających wprowadził limit odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 5 mln zł.

PYTANIE 52:

Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł.

ODPOWIEDŹ 52:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, iż wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości szkody min. 3000 zł dla ryzyka powodzi.

PYTANIE 53:

Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o informacje;

- przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Wnioskujemy również o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)

ODPOWIEDŹ 53:

Zamawiający informuje, iż budynek Restauracji Myśliwska jest aktualnie nieużytkowany ze względu na jego przeznaczenie do remontu. Media są odłączone. W budynku nie znajduje się

żadne mienie podlegające ubezpieczeniu. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do zakresu podstawowego.

PYTANIE 54:

Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

ODPOWIEDŹ 54:

Zamawiający informuje, że na według stanu wiedzy na dzisiaj, nie planuje wyłączyć z użytkowania żadnego obiektu.

PYTANIE 55:

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne zgłoszone do ubezpieczenia są sieciami napowietrznymi to znajdują się w odległości nie większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 55:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 56:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

ODPOWIEDŹ 56:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 57:

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

ODPOWIEDŹ 57:

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie wyliczyć PML. Jednocześnie zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ w tabeli budynki i budowle (wskazane są tam zarówno adresy jak i wartości). Największe wartości przedstawiają kompleks budynków Szkoły Podstawowej w Ujsołach (ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 6 Ujsoły) oraz obiekt Geoparku Glinka (Glinka 4).

PYTANIE 58:

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli nr 38 nasadzenia drzew i krzewów franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 zł.

ODPOWIEDŹ 58:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 59:

Prosimy o wprowadzenie do katalogu wyłączeń: wyłączenie szkód polegających na lub powstałych w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ 59:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 60:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.04.2019 godz.12.30

ODPOWIEDŹ 60:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, że przesunął termin składania ofert na 05.04.2019 r.

PYTANIE 61:

Prosimy o zmianę okresu obowiązywania UG z 36 na 24 miesiące.

ODPOWIEDŹ 61:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 62:

Prosimy o wyłączenie z zakresu AC szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujących się wew. pojazdu.

ODPOWIEDŹ 62:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 63:

Prosimy o zmianę zapisu w AC :

z „uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż

na „uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż wywołanych działaniem zdarzeń: 1.deszcz nawalny, 2.grad, 3. huragan,4. lawina, 5. osuwanie się i zapadanie ziemi,6. powódź, 7 pożar,8 trąba powietrzna,9 trzęsienie ziemi, 10 uderzenie pioruna, 11 zatopienia pojazdu, 12 innych zdarzeń, niż wymienione w punktach od 1 do 11 powyżej, z wyłączeniem szkód powstałych wskutek działania osób trzecich lub zwierząt.

ODPOWIEDŹ 63:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 64:

Prosimy o usunięcie z zakresu AC,,

- uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy z wyłączeniem szkód, za które odpowiada warsztat naprawczy,
- będące wynikiem wjechania w nierówności drogi.”

ODPOWIEDŹ 64:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 65:

Prosimy o zmianę zapisów z „, koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5” na „, na transport uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego do do kwoty brutto 1000 zł nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem sytuacji gdy

szkoda powstała za granicą RP, kiedy ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000,00”

ODPOWIEDŹ 65:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 66:

Prosimy o usunięcie zapisu AC,, - koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia do wysokości 300 zł na zdarzenie.”

ODPOWIEDŹ 66:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 67:

Prosimy o zmianę zapisów AC z,, w ubezpieczeniu pojazdów, których wiek nie przekracza 24 miesięcy ma zastosowanie tzw. **gwarantowana suma ubezpieczenia**, która oznacza że w przypadku kradzieży pojazdu oraz szkody całkowitej w pojeździe, wartość pojazdu określona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia) obowiązuje przez cały roczny okres ubezpieczenia” na,, W przypadku ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, wartość pojazdu ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu, pod warunkiem, iż:

- 1) pojazd nie uległ uszkodzeniu,
- 2) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu,
- 3) przebieg pojazdu nie przekroczył 30.000 km.”

ODPOWIEDŹ 67:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 68:

Proszę o zmianę zapisu zakresu terytorialnego ubezpieczenia AC:

z: RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

na: RP i Europa z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego, powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy

ODPOWIEDŹ 68:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

W związku z faktem, iż termin składania ofert upływa dopiero w dniu 5 kwietnia 2019 roku, o godz. 09:00, Zamawiający nie dokonuje zmiany tego terminu.

Z poważaniem

RADCA PRAWNY
Bartłomiej Kuszyński
KT 3621

W Ó J T

Tadeusz Piętka