

Ujsoły, dnia 2.04.2019 r.

Nr ref.: PN/01/2019

ODPOWIEDZI
na kolejne pytania Wykonawców dotyczące SIWZ

Zamawiający – Gmina Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły, w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr: PN/01/2019, pn.: „*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego*”, po dokonaniu analizy kolejnych pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I:

PYTANIE 1:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający informuje, że poza budynkiem Restauracji Myśliwska (budynek wyłączony z eksploatacji, przeznaczony do remontu) wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.

PYTANIE 2:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający informuje, że z wyjątkiem budynku Restauracja Myśliwska wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

PYTANIE 3:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami.

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający informuje, że z wyjątkiem budynku Restauracja Myśliwska wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z przepisami prawa.

PYTANIE 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 5:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane inne budynki niż Restauracja Myśliwska wyłączone z eksploatacji.

W przeciwnym wypadku, prosimy o wskazanie ich lokalizacji i informację dotyczącą sposobu ich zabezpieczenia. Czy zostały wyłączone z nich wszelkiego rodzaju media takie jak: woda, gaz, prąd itd. Czy są całodobowo dozorowane, jaka jest suma ubezpieczenia tych budynków.

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane inne niż Restauracja Myśliwska budynki wyłączone z eksploatacji.

PYTANIE 6:

Prosimy o informację odnośnie budynku wyłączonego z eksploatacji tj : Restauracja Myśliwska - jaki jest sposób zabezpieczenia budynku, aby zostały wyłączone wszelkiego rodzaju media takie jak : woda, gaz, prąd itd.

Czy budynek jest całodobowo dozorowany ?

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odszkodowawczego na ten budynek w wysokości 500 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający wyjaśnia, że budynek Restauracji Myśliwska pozbawiony jest wszelkich instalacji. Obok budynku na parkingu urzędu gminy do którego przylega obiekt zainstalowany jest monitoring.

PYTANIE 7:

Prosimy o potwierdzenie , że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki przeznaczone do rozbiórki .

Jeżeli tak , to wnioskujemy o wyłączeni ich z ochrony ubezpieczeniowej.

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki przeznaczone do rozbiórki.

PYTANIE 8:

Prosimy o informację czy w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź , lub lokalne podtopienia.

Jeżeli tak to proszę o wskazanie lokalizacji w których wystąpiła .

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o informację , czy Zamawiający podjął działania mające na celu zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości i jaka była wysokość poniesionych w wyniku tego zdarzenia strat .

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i podtopień w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający informuje, że we wskazanym okresie nie wystąpiła powódź ani lokalne podtopienia, które spowodowały szkody w mieniu należącym do Gminy Ujsoły. Zamawiający informuje iż nie wyraż zgody na wprowadzenie wskazanego limitu na ryzyko powodzi i podtopień. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na wcześniejsze pytania Wykonawców, wprowadzony został limit dla ryzyka powodzi na poziomie 5 000 000 zł.

PYTANIE 9:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia , które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ z podaniem rodzaju inwestycji , szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia /ukończenia jej realizacji

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający informuje , że zamierza zrealizować następujące inwestycje: Budowa ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej - rok 2019 (inwestycja w toku wartość 621 000 zł) oraz Przebudowa zdegradowanego budynku usługowego na mieszkania socjalne okres realizacji 2019-2021, wartość 4 600 000zł (budynek restauracji Myśliwska).

PYTANIE 10:

Czy do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają również drogi , mosty , wiadukty , tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie :

- ich łącznej wartości (w w/w grupach) .
- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia , podaniem długości , konstrukcji itp. (w w/w grupach).

ODPOWIEDŹ 10:

Zamawiający informuje, iż w nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w systemie na sumy stałe dróg, mostów, wiaduktów ani tuneli.

PYTANIE 11:

Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów , sortownią odpadów , lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów , sortownią odpadów .Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji :

- gdzie się znajduje , adres
- od kiedy funkcjonuje
- na jak dużym obszarze funkcjonuje
- co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie
- opis funkcjonowania PSZOK.

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający informuje, że nie zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów , sortownią odpadów , lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów , sortownią odpadów.

PYTANIE 12:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy . W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia , na jakim budowa jest etapie , co pozostało do wykonania , kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

ODPOWIEDŹ 12:

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

PYTANIE 13:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację.

ODPOWIEDŹ 13:

Zamawiający informuje, że nie posiada obiektów niezwiązanych trwale z gruntem.

PYTANIE 14:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i akceptację poniższego zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, że:

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku
- nie dotyczy remontu dachu
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie” ..

ODPOWIEDŹ 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 15:

Kl. warunków i taryf – prosimy o dopisanie, że nie dotyczy limitów i sum w systemie PR i ubezpieczenia OC działalności.

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, że wprowadza do przedmiotowej klauzuli zapis: Nie dotyczy ubezpieczenia OC.

PYTANIE 16:

Kl. miejsca ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie

ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

ODPOWIEDŹ 16:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Klauzuli miejsca ubezpieczenia: ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

PYTANIE 17:

Kl. ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający wprowadza limit dla przedmiotowej klauzuli w wysokości 800 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE 18:

Kl. ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji- prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu iż :

- obiekt powinien być ogrodzony i oświetlony w porze nocnej
- sprzęt i instalacje p-poż są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

ODPOWIEDŹ 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 19:

Kl .transportowania -prosimy o włączenie do klauzuli poniższych zapisów :

Klauzula postojowa

- a) Postój środka transportu podczas przewozu dozwolony jest wyłącznie na parkingach strzeżonych lub w miejscach zwyczajowo do tego przyjętych
- b) Postój środka transportu w okolicznościach i miejscach innych niż wskazane w pkt.2 niniejszej klauzuli możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy wynika on co najmniej z jednej z następujących okoliczności:
 - Wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu
 - Z awarii eksploatacyjnej pojazdu

- Przekazania ładunku w miejscu dostawy, tj. u odbiorcy
 - Koniecznego postoju wraz z ładunkiem wynikającego z konieczności tankowania lub skorzystania z toalety na stacji paliw lub załatwienia formalności finansowych związanych z transportem.
 - Koniecznego postoju wynikającego z ograniczeń dotyczących czasu pracy kierowców.
 - Podczas każdego postoju, niezależnie od jego miejsca i przyczyny, Ubezpieczający obowiązany jest do maksymalnego, możliwego w danej sytuacji zabezpieczenia środka transportu oraz przewożonego ładunku, przez co rozumie się:
 - Pozostawienie pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym i dopuszczonym odpowiednimi przepisami.
 - dokładne zamknięcie pojazdu w sposób uniemożliwiający dostęp do wnętrza osobom trzecim
 - zastosowanie wszelkich zainstalowanych w pojeździe elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń przeciw kradzieżowym.
 - c) Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w pkt; a i b spoczywa na Ubezpieczającym.
 - d). Postój środka przewozu wraz z ładunkiem w innych okolicznościach niż to wskazano, w pkt a, b oraz c nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej umowy,
- Użyte w niniejszej klauzuli pojęcia oznaczają:
- Postój pojazdu - każde unieruchomienie pojazdu, które nie wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż jedną minutę.
 - Awaria eksploatacyjna pojazdu - każde uszkodzenie środka transportu i/lub jego wyposażenia, uniemożliwiające dowiezenie ładunku tj. przesyłki towarowej, do miejsca przeznaczenia i/lub w stanie, W jakim ładunek został nadany do przewozu.

ODPOWIEDŹ 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, że co do zasady intencją Zamawiającego było objęcie mienia przewożonego pomiędzy jednostkami Gminy Ujsoły. Incydentalnie mogą zdarzyć się transporty mienia poza teren Gminy Ujsoły.

PYTANIE 20:

Kl. katastrofy budowlana – prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu , iż

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni.

ODPOWIEDŹ 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 21:

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie dotyczącym wyłączeń w u ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i wprowadzenie dodatkowo poniższych wyłączeń odpowiedzialności :
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód :

1. powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie: sztormu, przyływu lub tsunami, przerwania tam i umocnień nadbrzeży;
3. powstałych wskutek zalania środków obrotowych lub mienia powierzonego, które składowane było w pomieszczeniach podziemny kondygnacji, jeśli materiały lub produkty nie były składowane na paletach półkach lub stelażach na wysokości co najmniej dziesięć centymetrów od poziomu podłogi, chyba że do szkody doszło w wyniku zalania z góry;
4. powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakąkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;
6. powstałych wskutek kradzieży (w tym kradzieży z włamaniem), oszustwa, rabunku, sprzeniewierzenia, braków ujawnionych podczas inwentaryzacji mienia, defraudacji, szantażu lub wymuszenia;

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

- 1) sprzęt pływający, statki powietrzne, pojazdy lądowe podlegające obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone;
- 2) drzewostany, rośliny na pniu, uprawy (w tym także w szklarniach, namiotach foliowych, inspektach);
- 3) przeterminowane lub wycofane z obrotu środki obrotowe;
- 7) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
- 8) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
- 9) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli;
- 10) grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), wały, rowy, zbiorniki wodne, wody powierzchniowe lub podziemne, kanały, platformy wiertnicze, studnie; nabrzeża, mola, pirsy i inne budowle

wodne;

12) w środkach obrotowych wskutek awarii urządzeń chłodniczych;

Ponadto ubezpieczeniem nie są objęte:

1) jakiegokolwiek szkody lub zobowiązania następcze polegające na utracie zysku oraz innych stratach finansowych lub płatnościach ponad odszkodowania za szkody rzeczowe przewidziane umową;

2) koszty powstałe wskutek wprowadzenia lub konieczności spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa w odniesieniu do konstrukcji budowli i budynków, prac remontowych, demontażu lub rozbiórki jakichkolwiek obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 21:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do katalogu wyłączeń w zakresie ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk następujących zapisów:

- ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek zalania przez wody morskie w następstwie: sztormu, przyływu lub tsunami, przerwania tam i umocnień nadbrzeży;
- ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód dotyczących: sprzętu pływającego, statków powietrznych, pojazdów lądowych podlegających obowiązkowi rejestracji, chyba że stanowią środki obrotowe lub mienie powierzone;
- ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w mieniu które jest przeterminowane lub w wycofanych z obrotu środkach obrotowych;
- ubezpieczeniu nie podlegają budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
- ubezpieczeniu nie podlegają maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji
- ubezpieczeniem nie są objęte grunty.

PYTANIE 22:

Kl. likwidacyjna – dotycząca środków trwałych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i potwierdzenie , że w przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata nastąpi według wartości rzeczywistej.

ODPOWIEDŹ 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 23:

Kl. zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wykreślenie zapisu że:

po przeprowadzeniu lustracji , Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te które wynikają z przepisów prawa lub są określone w OWU „,

ODPOWIEDŹ 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający informuje, że w treści przedmiotowej klauzuli znajduje się zapis: „Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka, przy czym po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są określone w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.”.

PYTANIE 24:

KL. wypowiedzenia umowy – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i dopisanie wyłączenia - zmiana umowy reasekuracyjnej wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 25:

Kl. przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie -prosimy o potwierdzenie , że klauzula nie dotyczy limitów i sum w systemie PR.

ODPOWIEDŹ 25:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 26:

Ryzyko zapadania się /osuwania ziemi – prosimy o potwierdzenie , że wyłączona są szkody spowodowane działalnością człowieka.

ODPOWIEDŹ 26:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 27:

Prosimy o informację , czy do ubezpieczenia zostały wskazane eksponaty , zbiory muzealne . Jeżeli tak to proszę o podanie ich wartości i w jakim systemie oraz na jaką wartość ubezpieczeniową zostało wskazane w/w mienie.

ODPOWIEDŹ 27:

Zamawiający informuje, że zgłosił do ubezpieczenia eksponaty i zbiory muzealne np. żyrandol w UG Ujsoły, wyposażenie Izby Regionalnej w Glince (nie są to zabytki w rozumieniu właściwych przepisów). Łączna wartość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia to ok. 30 000 zł, przy czym dla części składników mienia Zamawiający jest w trakcie ustalania wartości.

PYTANIE 28:

Prosimy o wykreślenie zapisu par 13 punkt 3 Istotnych Postanowień Umowy – część I zamówienia tj zmiana wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności . Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie , że zmiana wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności będzie wymagała każdorazowo zgody Ubezpieczyciela.

ODPOWIEDŹ 28:

Zamawiający informuje, że każdorazowa zmiana wysokości składki lub raty składki w wyniku podwyższenia sumy gwarancyjnej lub limitów będzie wymagała każdorazowo zgody Ubezpieczyciela.

PYTANIE 29:

Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem jej wartości.

ODPOWIEDŹ 29:

Zamawiający informuje, że lokalizacje o najwyższych wartościach to: kompleks budynków Szkoły Podstawowej w Ujsołach, ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 6 Ujsoły – wartość 6 761 000 zł; Geopark Glinka, Glinka 4, - wartość 6 538 871,06 zł.

PYTANIE 30:

Klauzula fakultatywna – naruszenie przepisów o ochronie danych - prosimy o zmniejszenie limitu do kwoty 100 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ 30:

Zamawiający informuje, iż w klauzuli nr 51 – Klauzula odpowiedzialności w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych zmniejsza limit odpowiedzialności do 100 000,00 zł.

PYTANIE 31:

Budynek remizy OSP Glinka – prosimy o zgodę na limit odszkodowawczy w wysokości 300 000,00 zł na jedno i w wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 32:

Izba regionalna w Glince- prosimy o zgodę na limit odszkodowawczy w wysokości 300 000,00 zł na jedno i w wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 33:

Osada pasterska w Soblówce (scena + 3 szałas pasterskie) - prosimy o zgodę na limit odszkodowawczy w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 33:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 34:

Szkoła Podstawowa w Złatnej i Soblówce – proszę o informację ile % konstrukcji stanowi konstrukcja drewniana.

ODPOWIEDŹ 34:

Zamawiający wyjaśnia, że część drewniana budynku szkoły podstawowej w Złatnej stanowi ok. 70% kubatury budynku, w przypadku szkoły podstawowej w Soblówce jest to ok. 50%.

PYTANIE 35:

Prosimy o informację i sprecyzowanie, jakiego rodzaju działalność jest wykonywana przez Zakład Usług Komunalnych w Ujsołach.

ODPOWIEDŹ 35:

Zamawiający wyjaśnia, że Zakład Usług Komunalnych wykonuje na rzecz gminy zadania zlecone związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, sprząaniem, wywozem odpadów.

PYTANIE 36:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi i lotniczymi, sportami ekstremalnymi.

ODPOWIEDŹ 36:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 37:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ 37:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 38:

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);

- powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- będące następstwem naruszenia dóbr osobistych..

ODPOWIEDŹ 38:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że część ze wskazanych wyłączeń została przewidziana w SIWZ.

PYTANIE 39:

KL. czystych strat finansowych prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wykreślenie zapisu dotyczącego objęcia ochroną czystych strat finansowych wynikających z utratą wartości albo zmniejszenia wartości rzeczy ruchomej, nieruchomości przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

W przypadku braku zgody na powyższe proszę o zgodę na wprowadzenie podlimitu na w/w ryzyko w wysokości 50 000,- zł

ODPOWIEDŹ 39:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit w klauzuli czystych strat finansowych wynikających z utraty wartości albo zmniejszenia wartości rzeczy ruchomej, nieruchomości przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego – 100 000,00 zł.

PYTANIE 40:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej.

ODPOWIEDŹ 40:

Zamawiający potwierdza, że jego intencją jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej. Poniżej szczegółowy zapis znajdujący się w SIWZ.

„Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną (w tym odpowiedzialność cywilną związaną z wykonywaniem władzy publicznej) Gminy Ujsoły i innych podmiotów podlegających ubezpieczeniu w ramach niniejszego programu ubezpieczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością określoną w przepisach prawa, w statutach, regulaminach i innych dokumentach regulujących organizację i sposób działania poszczególnych podmiotów.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ustawową odpowiedzialność Ubezpieczonego bez umownego przejścia lub rozszerzania odpowiedzialności.”.

PYTANIE 41:

Prosimy o potwierdzenie , że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC działalności wykonawcy .

ODPOWIEDŹ 41:

Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC działalności wykonawcy.

PYTANIE 42:

Kl. warunków i taryf – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy sum gwarancyjnych oraz sublimitów w ubezpieczeniu OC.

ODPOWIEDŹ 42:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 43:

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,- na OC wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora i inwestora zastępczego.

ODPOWIEDŹ 43:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 44:

Prosimy o potwierdzenie , że zakres ochrony nie będzie obejmował świadczeń medycznych.

ODPOWIEDŹ 44:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 45:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w mieniu przechowywanym , kontrolowanym , chronionym przez Ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na podlimit w wysokości 20 000,- zł na jeden wypadek i 100 000,00 zł na wszystkie wypadki oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 zł.

ODPOWIEDŹ 45:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę. Zamawiający wprowadza podlimit w wysokości 50 000,- zł na jeden wypadek i 100 000,00 zł na wszystkie wypadki w odniesieniu do sprzętu elektronicznego (dotyczy Ubezpieczenie OC, rozszerzenie 5.23).

PYTANIE 46:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w mieniu przechowywanym , kontrolowanym , chronionym przez Ubezpieczonego biżuterii , gotówki i dokumentów

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na podlimit w wysokości 1 000,- zł na jeden wypadek i 10 000,00 zł na wszystkie wypadki oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 500,00 zł.

ODPOWIEDŹ 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę.

PYTANIE 47:

OC z tytułu szkód wyrządzonych przez bezpańskie zwierzęta – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

ODPOWIEDŹ 47:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 48:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. IT o poniżej treści

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

1. utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,
2. nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

ODPOWIEDŹ 48:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 49:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU sprzętu elektronicznego wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 49:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 50:

Prosimy o zgodę na franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 300,00 zł w ubezpieczeniu sprzętu przenośnego.

ODPOWIEDŹ 50:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

PYTANIE 51:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 05.04.2019 r.

ODPOWIEDŹ 51:

Zamawiający informuje, że przesunął termin składania ofert na dzień 05.04.2019 r..

PYTANIE 52:

KL. Szybkiej likwidacji szkód -prosimy o zmianę zapisów SIWZ i zgodę na zastosowanie limitu w wysokości 20 000,-.

ODPOWIEDŹ 52:

Zamawiający informuje, iż w klauzuli nr 9 – Klauzula szybkiej likwidacji szkód zmienia zapis:
„Niniejsza klauzula ma zastosowanie do szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 50 000,00 zł”

Na

„Niniejsza klauzula ma zastosowanie do szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 20 000,00 zł.”.

W związku z faktem, iż termin składania ofert upływa dopiero w dniu 5 kwietnia 2019 roku, o godz. 09:00, Zamawiający nie dokonuje zmiany tego terminu.

Z poważaniem

W O J T

Tadeusz Piętka